

E-Mail einrichten in Thunderbird




Serveradressen:


POP3 Server: pop.vol.email Port 995 mit SSL

SMTP Server: smtp.vol.email Port 578 mit TLS

Gehen Sie auf „**Neues Konto erstellen/E-Mail**“



Klicken Sie auf „**Überspringen und meine existierende E-Mail-Adresse verwenden**“



Füllen Sie die Maske mit Ihren Kontoinformationen aus und klicken Sie auf „Weiter“

Konto einrichten

Ihr Name: Max Mustermann Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: max.mustermann@vol.at

Passwort: ●●●●●●

Passwort speichern

Neue E-Mail-Adresse erhalten... Weiter Abbrechen

Wählen Sie POP3 und klicken Sie auf „Manuell bearbeiten“

Konto einrichten

Ihr Name: Max Mustermann Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: max.mustermann@vol.at

Passwort: ●●●●●●

Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

IMAP (Nachrichten auf dem Server speichern) POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern)

Posteingang-Server: POP3, pop.vol.at, STARTTLS

Postausgang-Server: SMTP, smtp.vol.at, STARTTLS

Benutzername: max.mustermann

Neue E-Mail-Adresse erhalten... Manuell bearbeiten Fertig Abbrechen

Ergänzen Sie hier die **Benutzerdaten (Benutzername muss die ganze E-Mail- Adresse sein!)** und stellen Sie eventuell die Servernamen richtig.

Posteingangsserver: pop.vol.email Port: 995 SSL/TLS Passwort, normal

Postausgangsserver: smtp.vol.email Port: 587 STARTTLS Passwort, normal

Klicken Sie anschließend auf „**Fertig!**“

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung	
Posteingangs-Server:	POP3	pop.vol.email	995	SSL/TLS	Passwort, normal
Postausgangs-Server:	SMTP	smtp.vol.email	587	STARTTLS	Passwort, normal

Benutzername: Posteingangs-Server: max.mustermann@vol.at Postausgangs-Server: max.mustermann@vol.at

Die E-Mail-Adresse ist nun fertig eingerichtet und kann verwendet werden.